## Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: <u>Автономное учреждение Удмуртской Республики «Управление государственной экспертизы проектов при Министерстве строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Удмуртской Республики»</u>

Таблица 1

|   |       | ество рабочих мест и численность<br>ников, занятых на этих рабочих | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по кл<br>(подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (е |         |         |     |     |      |         |  |  |  |
|---|-------|--|---|---------|---------|-----|-----|------|---------|--|--|--|
| Наименование                                |       | местах   | класс 1   |         | класс 3 |     |     |      |         |  |  |  |
|   | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда  |   | класс 2 | 3.1     | 3.2 | 3.3 | 3.4. | класс 4 |  |  |  |
| 1   | 2     | 3  | 4   | 5       | 6       | 7   | 8   | Q    | 10      |  |  |  |
| Рабочие места (ед.)                         | 43    | 43   | 0   | 43      | 0       | 0   | 0   | 0    | 10      |  |  |  |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 42    | 42   | 0   | 42      | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |  |  |  |
| из них женщин                               | 33    | 33   | 0   | 33      | 0       | 0   | 0   | 0    | -       |  |  |  |
| из них лиц в возрасте до 18 лет             | 0     | 0  | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |  |  |  |
| из них инвалидов                            | 0     | 0  | 0   | 0       | 0       | 0   | 0   | 0    | 0       |  |  |  |

Таблица 2 Классы (подклассы) условий труда Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ Итоговый класс (подкласс) усло-Лечебно-профилактическое пи-Льготное пенсионное обеспече-ние (да/нет) Повышенный размер оплаты неионизирующие излучения аэрозоли преимущественно фиброгенного действия тяжесть трудового процесса ионизирующие излучения напряженность трудового процесса Профессия/ Индивиультразвук воздушный дуальный должность/ вибрация локальная специальность работника номер рабобиологический оплачиваемый чего места труда (да,нет) химический инфразвук вий труда 2 3 4 7 5 6 8 9 10 12 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Руководство 1.1.0.1-157/20 Руководитель --2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Заместитель руководителя -1.1.0.2-157/20 2 Нет Нет Нет Нет Нет главный инженер Нет 1.1.0.3-157/20 Заместитель руководителя \_ 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет Сектор правовой, организационной и кадровой работы 1.2.0.2-157/20 Ведущий специалист по калрам 2 Нет Нет Нет Нет Нет Нет 1.2.0.1-157/20 Ведущий юрисконсульт Нет Нет Нет Нет Нет Нет

|                | Ганганда                        |                |    |     |            |                |    |     |     |     |     |                | -  |      |              | 2 | _            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  |
|----------------|---------------------------------|----------------|----|-----|------------|----------------|----|-----|-----|-----|-----|----------------|----|------|--------------|---|--------------|-----|------|------|------|------|------|
|                | Бухгалтерия                     | -              | -  | -   | _          | -              | -  | -   | -   | -   | -   | -              | -  | -    | -            |   |              | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  |
| .3.0.1-157/20  | Главный бухгалтер               | -              | -  | _   | -          | -              | -  | -   | -   | -   | -   | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  |
| .3.0.2-157/20  | Главный специалист              | -              |    |     | -          | -              | -  | -   | -   | -   | -   | -              | -  | -    |              | 2 | -            | nei | 1101 | 1101 | Tier |      |      |
| .3.0.3-157/20  | Главный специалист              | -+             |    |     |            |                |    |     |     |     |     |                |    |      |              |   |              | TT  | IIam | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  |
|                | Хозяйственный сектор            |                | -  |     | -          | _              | -  | -   | -   | _   | 8=  | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | nei  | 1101 | 1101 | 1101 |
| .4.0.1-157/20  | Специалист по АХЧ               | -              |    |     | -          |                |    |     |     |     |     |                |    |      |              |   |              |     | **   | **   | Нет  | Нет  | Нет  |
|                | Планово-договорной отдел        |                |    |     |            | _              | -  |     | -   | -   | _   | _              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  |      | Нет  | Нет  |
| .5.0.1-157/20  | Начальник отдела                | -              | -  |     | -          |                |    |     | -   | -   | -   | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  |      | Нет  |
| .5.0.2-157/20  | Заместитель начальника отдела   | -              | -  | •   | -          |                | -  |     | -   | -   | _   | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  |      |
| 1.5.0.3-157/20 | Главный специалист              | -              | -  | -   | -          | -              | -  |     | -   | _   | _   | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | Hen  |
| 1.5.0.4-157/20 | Главный специалист              | -              | -  | -   | -          | -              | -  |     | -   |     | -   |                | _  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  |
| 1.5.0.6-157/20 | Ведущий юрисконсульт            | -              | -  | -   | -          | -              | -  | -   | _   | -   | -   | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  |
| 1.5.0.7-157/20 | Ведущий юрисконсульт            | -              | -  | -   | -          | -              | -  | -   | -   | - 5 | -   |                |    |      |              | _ |              | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | Hen  |
|                | Ведущий специалист по защите    |                |    |     | -          | -              | _  | -   | -   | -   | -   | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Her | Hel  | 1101 |      |      |      |
| 1.5.0.5-157/20 | информации                      | -              | -  |     |            |                |    |     |     |     |     | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | He   |
| 1 7 0 0 157/20 | Техник                          | -              | -  | -   | -          | -              | -  | -   | -   | -   | -   | -              | -  |      |              |   |              |     |      |      |      |      |      |
| 1.5.0.8-157/20 | Сметный отдел                   |                |    |     |            |                |    |     |     |     |     | -              | -  | -    | -            | 2 | _            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | He   |
|                | Начальник отдела                | -              | -  |     | -          | -              | -  | -   | -   | -   | -   | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | He   |
| 1.6.0.1-157/20 | Заместитель начальника отдела   | -              | -  | -   | -          | -              | -  | -   | -   | -   | -   | -              | -  | -    | -            | 2 | _            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | He   |
| 695879.1       | Главный специалист              | _              | -  | -   | -          | -              | -  | - 1 | -   | -   | -   | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | He   |
| 1.6.0.2-157/20 | 2                               | _              | -  | -   | -          | -              | -  | -   | -   | -   | -   | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | He   |
| 1.6.0.5-157/20 | Главный специалист              |                | -  | -   | -          | -              | -  | -   | -   | -   | -   | -              | -  | -    | -            | _ |              | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | He   |
| 1.6.0.6-157/20 | Главный специалист              |                | -  | _   | <b>+</b> - | -              | -  | -   | -   | -   | -   | -              | -  | -    | -            | 2 |              | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | He   |
| 1.6.0.7-157/20 | Главный специалист              | -              | -  |     | +-         | -              | -  | -   | -   | -   | -   | 1-2            | -  | -    | -            | 2 | -            | Her | 1101 | 1101 | 1101 | **** |      |
| 1.6.0.8-157/20 | Главный специалист              | -              | ļ- | -   | -          |                |    |     |     |     |     |                |    |      |              |   |              |     |      |      |      |      |      |
|                | Отдел инженерного обеспече-     |                |    |     |            |                |    |     |     |     | -   |                |    |      |              |   |              |     |      |      |      |      |      |
|                | ния и специализированных        |                |    |     |            |                |    |     |     |     |     |                |    |      |              |   |              |     | ***  | Нет  | Нет  | Нет  | He   |
|                | экспертиз                       |                | -  |     | +-         | <del>  -</del> | -  | -   | 1 - | -   | -   | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | -    |      | Нет  | He   |
| 1.7.0.1-157/20 | Начальник отдела                | -              | -  | -   | +-         | +-             | -  | -   | -   | -   | -   | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  |      | He   |
| 1.7.0.2-157/20 | Главный специалист              | -              | -  | -   | _          | -              | +- | -   | -   | -   | 1 - | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | He   |
| 1.7.0.3-157/20 | Главный специалист              | -              | -  | -   | -          | -              | +- | +-  | +-  | +-  | -   | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | _    |
| 695879.2       | Главный специалист              | -              | -  | -   | -          | -              | -  | -   | + - | +-  | +-  | -              | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | He   |
| 695879.3       | Главный специалист              | -              | -  | -   | -          | -              | -  | +-  | +-  | +   | +-  | +-             | -  | 1 12 | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | He   |
| 695879.4       | Главный специалист              | -              | -  | -   | -          | -              | -  | -   | _   | +-  | +-  | <del> </del> - | -  | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | He   |
| 695879.5       | Главный специалист              | -              | -  |     | -          | -              | -  | -   | -   | _   | +-  | +              | +- | + -  | -            | 2 | -            | Her | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | H    |
| 695879.6       | Главный специалист              | -              | -  | -   | -          | -              | -  | -   | -   | -   | +-  | +-             | +- | -    | -            | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | H    |
| 695879.7       | Главный специалист              | -              | -  | -   | -          | -              | -  | -   | -   |     | -   | +-             | +  | +    | _            |   |              |     |      |      |      |      |      |
| 695879.7       | Отдел строительных решений      |                |    |     |            |                |    |     |     |     |     |                |    |      |              |   |              |     |      |      |      |      |      |
|                | и инженерных изысканий          |                |    |     |            |                |    |     |     |     | -   |                | +  | +-   |              | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | H    |
|                | Начальник отдела                | -              | -  | -   | -          | -              | -  | -   | -   | _   |     | -              | _  |      | <del>-</del> | 2 | -            | Нет | Нет  | Нет  | Нет  | Нет  | H    |
| 1.8.0.1-157/20 | Главный специалист              | -              | -  | -   | -          | -              | -  | -   | -   | _   | -   | _              | -  |      | +-           | 2 | -            | Hen |      | _    | Нет  | Нет  | Н    |
| 1.8.0.2-157/20 |                                 | <del> </del> - | _  | -   | -          | -              | -  | -   | -   | -   | -   | -              | -  |      |              | 2 | -            | Hen | _    | _    | Нет  | _    | Н    |
| 1.8.0.4-157/20 | Главный специалист              | +-             |    | -   | -          | -              | -  | -   | -   | -   | -   | -              |    | -    | -            |   | <del>-</del> | Her |      | -    | Нет  | _    | Н    |
| 1.8.0.5-157/20 | Главный специалист              | +-             | _  |     | -          | Τ.             | -  |     | -   | -   | -   | -              | _  | _    | -            | 2 | _            | He  |      |      | Нет  |      | _    |
| 1.8.0.6-157/20 | Главный специалист              | +:             | _  | + - | -          | _              | -  | -   | -   | -   | -   |                | -  | -    | -            | 2 | -            | He  | Hei  | Tier | 1101 | 1101 | 1    |
| 1.8.0.7-157/20 | Главный специалист              | +-             | +- |     | -          | +              |    |     |     |     |     |                |    |      |              |   |              |     |      |      |      |      |      |
|                | Отдел конструктивных<br>решений |                |    |     |            |                |    |     |     |     |     |                | 1_ |      |              |   |              |     |      |      |      |      |      |

| 695879.8  | Начальник отдела              |   | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
|-----------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 695879.9  | Заместитель начальника отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 695879.10 | Главный специалист            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 695879.11 | Главный специалист            | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |   | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 31.03.2023

| Председатель комиссии по проведе | ению специальной оце  | нки условий труда          |            |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------|
| Руководитель                     | TXP                   | Гнездилов Д.В.             | 04.04.2023 |
| (должность)                      | (подпись)             | (Ф.И.О.)                   | (дата)     |
| Члены комиссии по проведению ст  | пециальной оценки усл | ювий труда:                |            |
| Ведущий специалист по кадрам     | heal                  | Логинова Л.Л.              | 04,04.202  |
| (должность)                      | (подпись)             | (Ф.И.О.)                   | (дата)     |
| Главный специалист               |                       | Пермякова А.Н.             | 04.04.2013 |
| (должность)                      | (модинсь)             | (Ф.И.О.)                   | (дата)     |
| Эксперт(-ы) организации, проводи | вшей специальную оп   | енку условий труда:        |            |
| 444                              | Stoy                  | Аюпова Ирина Станиславовна | 31.03.2023 |
| (№ в реестре экспертов)          | (подпись)             | (Ф.И.О.)                   | (дата)     |